

Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Außenansicht

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Anschrift	Freilichtmuseum am Kiekeberg Am Kiekeberg 1 21224 Rosengarten-Ehestorf
Kontaktdaten	Tel.: 040 – 79 01 760 E-Mail: info@kiekeberg-museum.de Web: www.kiekeberg-museum.de



Prüfergebnis

Das **Freilichtmuseum am Kiekeberg** wurde am 14.08.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

Kategorie „Freilichtmuseum“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2015 bis März 2018** führen.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Kurzbeschreibung des Betriebes

Der Betrieb erfüllt zahlreiche Anforderungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite** von **94 cm**
- alle **Gänge/Flure** sind mind. **120 cm** breit
- die meisten **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen oder alternativ über einen Aufzug
- die **Aufzugskabinen** haben eine Größe von 110 cm x 140 cm bzw. 248 cm x 520 cm
- es gibt 4 **Sanitärräume**: die Bewegungsflächen weisen eine **Mindestgröße** von **100 cm x 100 cm** auf
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind.
 - links 60 cm x 54 cm (**Haltegriffe vorhanden**, nicht mit dem Rollstuhl anfahrbar)
 - rechts 87 cm x 70 cm (**Haltegriffe vorhanden**, nicht mit dem Rollstuhl anfahrbar)
 - **im EG/ OG Agrarium**: jeweils rechts 97 cm x 70 cm (in den Sanitärräumen sind **Haltegriffe vorhanden** und auf der Seite, die mit einem Rollstuhl **angefahren werden kann**, ist der Haltegriff **hochklappbar**)



Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

	<p>teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>teilweise barrierefrei für Menschen im Rollstuhl (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen auch motorisierten Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen im Rollstuhl (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen auch motorisierten Rollstuhl angewiesen sind)</p>

Wir sind für Sie da

Angebote zum Buchen

Kindergeburtstag, Schulklassen, Kurse oder Betriebsausflüge: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Angeboten zu verschiedensten Themen. Wir beraten Sie gerne!
 Tel. (0 40) 79 01 76-0
besucherservice@kiekeberg-museum.de



Hofladen

Wir bieten Bio-Gemüse und Obst vom Museumsbauernhof Wennerstorf sowie frisches Brot, Käse und verschiedene Wurstspezialitäten aus dem Museum an.
 Tel. (0 40) 79 01 76-25



Jugendstilmuseumladen

Ausgefällene Geschenke, hausgemachte Spezialitäten und Schätze von gestern. Hier lohnt sich das Stöbern!
 Tel. (0 40) 79 01 76-21



Museumsbäckerei nach alter Tradition

Museumsbäckerei mit einem Laden für Brot, Kekse und Kuchen – natürlich alles in bester Bioland-Qualität.
 Tel. (0 40) 79 01 76-0



Vermietung

Im Freilichtmuseum am Kiekeberg stehen Ihnen exklusive Räume, wie der historische Tanzsaal, auch außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung.
 Tel. (0 40) 79 01 76-77
vermietung@kiekeberg-museum.de



Die alte Museumsbrennerei von 1926

Traditionskorn aus der Heide. Haben Sie Lust auf eine Brennereiführung oder Verkostung? Erkundigen Sie sich bei uns!
 Tel. (0 40) 79 01 76-0



Stoof Mudders Kroog

Der historische Gasthof mit regionaler Küche für Einzelgäste, Gruppen- und Betriebsfeiern – auch außerhalb der Museumsöffnungszeiten!
 Tel. (0 40) 79 14 44 98; Fax (0 40) 79 14 44 97
www.stoof-mudders-kroog.de



Koffietied – das RöstereiCafé

Das RöstereiCafé im Agrarium mit seiner historischen Röstmaschine von 1932 bietet hochwertige Kaffee-, Tee- und Kakaospezialitäten, Kaltgetränke, Kuchen und kleine Speisen an.
 Tel. (0 40) 29 82 32 78
www.koffietied.de



1950er-Jahre-Milchpilzkiosk

Der Milchpils beim Wasserspielplatz bietet im Sommer etwas für den kleinen Hunger und natürlich Milcheis.
 Tel. (0 40) 79 14 44 98



- 1 Agrarium**
Die Ausstellungswelt Agrarium und der Entdeckergarten zeigen neben landwirtschaftlichen und historischen Themen Einblicke in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Lebensmittelerzeugung.
- 2 Industriezeit auf dem Dorf und Technisierung der Landwirtschaft**
Auf dem Dorf entwickelten sich um 1850 ländliche Industriebetriebe wie Brennereien, Ziegeleien oder Betonfertigteilefabriken.
- 3 Nachkriegszeit auf dem Land (im Aufbau)**
Notunterkünfte bestimmen die Nachkriegszeit. Als ein Beispiel dafür steht die bereits aufgebaute Nissenhütte. Der erste Freizeitkonsum wird am Beispiel des Milch kiosks deutlich.

- 4 Heidedorf**
Die bäuerliche Wirtschaft der Nordheide war geprägt von der Viehzucht, da die Böden in diesem Gebiet karg waren und sich lediglich für einige Feldfrüchte eigneten.
- 5 Marschendorf**
Auf den fruchtbaren Böden der Winsener Elbmarsch wurden Rinder- und Pferdezucht, Ackerbau und Gemüseanbau betrieben. Daneben lebten viele Familien durch Fischfang und Schifffahrt von der Elbe.



Der **Landwirtschaftliche Entdecker Garten** präsentiert Besuchern die Themen Obstbau, Viehzucht und Ackerbau. Er ist zudem ein zentraler Informationsort und Ausgangspunkt für Ausflugsziele im Regionalpark Rosengarten und dient bei großen Aktionstagen als Parkplatz.

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien- **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Der Eingang sowie das Ausstellungsgebäude Agrarium erfüllen die Stufe „barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Ergebnis Parken und Eingang Teilergebnis: Parkplatz Teilergebnis: Bushaltestelle Teilergebnis: Haupteingang und Kasse		✓	✓	-	-	Keine Parkplatzbegrenzungen markiert
		✓	✓	-	-	
		✓	✓	✓	-	
		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Ausstellungsgebäude (Gebäude 33)		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Brennerei (Gebäude 33)		✓	-	-	-	

Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im EG des Ausstellungsgebäudes		✓	-	-	-	Weitere WCs vorhanden
Teilergebnis: Aufzug zum OG Ausstellungsgebäude (Gebäude 33)		✓	✓	✓	-	Weitere WCs vorhanden
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Ausstellungsgebäude (Gebäude 33, OG)		✓	-	-	-	
Tanzsaal OG Ausstellungsgebäude (Gebäude 33)		✓	✓	✓	✓	
Ergebnis Agrarium		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: Ausstellungsräume Agrarium		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Aufzug Agrarium		✓	✓	✓	-	
Teilergebnis: 2 WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im EG/ OG Agrarium		✓	✓	-	-	Weitere WCs vorhanden
Teilergebnis: Röstereicafé Koffietied im EG Agrarium		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Restaurant „Stoof Mudders Kroog“		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: Bäckerei und Museumsladen (im Ausstellungsgebäude)		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Wechselausstellung / Raum		-	-	-	-	18 Stufen in Höhe von 18 cm

Parkplatz vom Freilichtmuseum am Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p>Barrierefreiheit geprüft</p> </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	✓	-	-	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	2
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						2
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	Ja, Schilder
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben. (Tol: 345 cm)	G2,R2					keine Markierung vorhanden
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm	G2,R2					keine Markierung

haben. (Tol: 495 cm)						vorhanden
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						30 m
Weg vom Parkplatz zum Haupteingang						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				200 cm
Die Länge des Weges beträgt:						30 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	200 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			-	-	19,5 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						10 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				✓	0 %

Bushaltestelle „Museum am Kiekeberg“

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p>Barrierefreiheit geprüft</p> </div>  </div>						
Teilergebnis: Bushaltestelle			✓		-	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird</p> <p>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	Stufe	1	2	1	2	
Bushaltestelle „Museum am Kiekeberg“						
Es müssen Sitzgelegenheiten vorhanden sein.	G2		✓			ja
Die Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers muss mindestens 250 cm breit sein.	R2				-	190 cm

Haupteingang und Kasse vom Freilichtmuseum am Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Haupteingang und Kasse						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Eingangstür						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				176 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			176 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	176 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			400 cm x 400 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	400 cm x 400 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 0 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 0 cm
Haupteingang Kasse						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			210 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	210 cm x 400 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	102 cm, Alternative im Sitzen
Der Kassendurchgang ist mind. 70 cm breit.	G1	✓				ja
Der Kassendurchgang ist mind. 80 cm breit.	G2		✓		✓	ja
Der Kassendurchgang ist mind. 90 cm breit.	R1,R2			✓	✓	ja
Flur / Weg vom Haupteingang durch das Eingangsgebäude						
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						15 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei	G2, R1, R2		✓	✓	✓	200 cm

Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.						
--	--	--	--	--	--	--

Ausstellungsgebäude (Gebäude 33) vom Freilichtmuseum am Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Ausstellungsgebäude (Gebäude 33)		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Gebäude 33: Haupteingangstür						IST-Zustand
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				142 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			142 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	142 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			170 cm x 200 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	170 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			2 cm
Der Eingang ist stufenlos. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.	R1,R2			✓	✓	ja mit eigenem Kraftaufwand
Haupttür vom Ausstellungsgebäude (Rotationstür) – Alternative siehe nachfolgend						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		-		-	Rotationstür – Alternative siehe nachfolgend
Haupttür vom Ausstellungsgebäude						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				103 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			103 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	103 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			300 cm x 300 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 2 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 2 cm

Brennerei im Ausstellungsgebäude (Gebäude 33) vom Freilichtmuseum am Kiekeberg

							
Teilergebnis: Brennerei (Gebäude 33)			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Gebäude 33: Eingang zur Brennerei bzw. Treppe							
Wie lang ist der Weg?							10 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓					120 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		-	-	-		120 cm
Gebäude 33: Brennereiausschank und Veranstaltungsraum							IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓					200 cm

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	200 cm

WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im EG des Ausstellungsgebäudes vom Freilichtmuseum am Kiekeberg

Hinweis: Alternative WCs vorhanden

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im EG des Ausstellungsgebäudes			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Eingang zum Sanitärraum							IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)		G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)		R1,R2			✓	✓	94 cm
Der Eingang ist stufenlos		R1,R2			✓	✓	ja

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	nach außen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			280 cm x 195 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	280 cm x 195 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			links 60 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 60 cm x 54 cm rechts 42 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			115 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	115 cm x 120 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						74 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	57 cm

Haltegriffe					
Haltegriff links					
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓	✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-	-	nicht anfahrbar
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2			✓	31 cm (88 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				-14 cm (60 cm)
Haltegriff rechts					
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓	✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-	-	nicht anfahrbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2			✓	31 cm (88 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2			-	-14 cm (60 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2			-	77,5 cm
Waschbecken					

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			120 cm x 114 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	120 cm x 114 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				-	87 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	nicht unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nicht unterfahrbar
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein, es gibt keinen Alarm

Weg zum Obergeschoß Ausstellungsgebäude (Gebäude 33) vom Freilichtmuseum am Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Aufzug zum OG Ausstellungsgebäude (Gebäude 33)		✓	✓	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Aufzug						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	110 cm x 140 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				-	Hinweis: im Sitzen erreichbar
Technik						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						optisch, z.B. digitales Schriftfeld

**WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Ausstellungsgebäude (Gebäude 33, OG)
vom Freilichtmuseum am Kiekeberg**

Hinweis: Alternative WCs vorhanden

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
<p>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) (Gebäude 33, OG)</p>							
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	<p>Stufe</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>		
<p>Eingang zum Sanitärraum</p>						<p>IST-Zustand</p>	
<p>Die Türbreite ist größer 70 cm</p>	<p>G1</p>	<p>✓</p>				<p>97 cm</p>	
<p>Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)</p>	<p>G2</p>		<p>✓</p>			<p>97 cm</p>	
<p>Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)</p>	<p>R1,R2</p>			<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>97 cm</p>	
<p>Der Eingang ist stufenlos</p>	<p>R1,R2</p>			<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>ja</p>	

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	nach außen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			250 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	cm x cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			rechts 87 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 33 cm x 70 cm rechts 87 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			120 cm x 100 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	120 cm x 100 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				✓	48 cm

Haltegriffe					
Haltegriff links					
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-		nicht anfahrbar
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2			✓	38 cm (86 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2			✓	15 cm (85 cm)
Haltegriff rechts					
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-		nicht anfahrbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2			✓	38 cm (86 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2			✓	15 cm (85 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2			✓	70 cm
Waschbecken					

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			100 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	100 cm x 120 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	83 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	nicht unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nicht unterfahrbar
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Schnur in einer Höhe von 15 cm

Tanzsaal im Ausstellungsgebäude (Gebäude 33, OG) vom Freilichtmuseum am Kiekeberg

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
Tanzsaal OG Ausstellungsgebäude (Gebäude 33)			✓	✓	✓	✓	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>		Stufe	1	2	1	2	
Tanzsaal OG							IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓					200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓				200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓		200 cm

Ausstellungswelt Agrarium im Freilichtmuseum am Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Agrarium		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Agrarium inkl. aller 3 Ausstellungsräume – UG/ EG/ OG Hinweis: Exponate sind teilweise im Sitzen einsehbar						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm

Aufzug im Agrarium im Freilichtmuseum am Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Aufzug Agrarium		✓	✓	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Aufzug						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				250 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			250 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	250 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1,		✓	✓	✓	248 cm x 520 cm

	R2					
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			500 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	500 cm x 500 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				-	nein, aber im Sitzen erreichbar
Technik						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						optisch, z.B. digitales Schriftfeld

WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im EG/ OG Agrarium
im Freilichtmuseum am Kiekeberg

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
							
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) EG/ OG Agrarium		✓	✓	-	-	WC von rechts anfahrbar	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe		Stufe	1	2	1	2	
<p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird</p> <p>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>							
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand	
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓			94 cm	
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)		G2		✓		94 cm	
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)		R1,R2			✓	✓	94 cm
Der Eingang ist stufenlos		R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.		G1,G2	✓	✓			0 cm

Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	nach außen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			190 cm x 290 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	190 cm x 290 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		✓			rechts 97 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 16 cm x 70 cm rechts 97 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			160 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	160 cm x 150 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				✓	47 cm
Haltegriffe						

Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nicht hochklappbar
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				✓	39 cm (86 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				✓	15 cm (85 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	39 cm (86 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	15 cm (85 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	72 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	150 cm x 160 cm

Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	80 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	nicht unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	nicht unterfahrbar
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Schnur in Höhe von 70 cm

Röstereicafé Koffietied (Agrarium) im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Hinweis: Wegeföhrung ab Haupteingang oder Agrarium

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p>Barrierefreiheit geprüft</p> </div>  </div>						
Teilergebnis: Röstereicafé Koffietied (Agrarium)		✓	✓	✓	✓	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Haupteingang „Ausstellungsgebäude/ Agrarium“ zum Röstereicafé Koffietied						
Wie lang ist der Weg?						100 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				250 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	250 cm
Speiseraum/Restaurant						IST-Zustand

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	15 Tische mit 85 Sitzen

Restaurant „Stoof Mudders Kroog“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Restaurant „Mudders Kroog“		✓	✓	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Treppe/Schwelle vom Haupteingang zur Gastronomie						
Es gibt maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			1 Stufe in Höhe von 13 cm
Es gibt maximal eine Stufe. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	1 Stufe in Höhe von 13 cm
Tür zur Gastronomie						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	95 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 4 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 4 cm
Speiseraum/Restaurant						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	9 Tische

**Bäckerei und Museumsladen (im Haus 30 Maschenberg)
vom Freilichtmuseum am Kiekeberg**

Hinweis: Wegeföhrung ab Haupteingang oder Agrarium

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
Teilergebnis: Bäckerei und Museumsladen (im Haus 30 Maschenberg)			✓	✓	✓	✓	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	Stufe	1	2	1	2		
Weg vom Haupteingang „Ausstellungsgebäude/ Agrarium“ zum Museumsladen inkl. Bäckerei							
Wie lang ist der Weg?							100 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓					250 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓		250 cm

Wegeführung (gepflastert) vom Agrarium bis Haus 30 (Maschendorf)					IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm. Die Länge des Weges beträgt:	G1	✓			125 cm 350 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	125 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓		keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2				keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2				keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	6 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:					30 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2			✓	2 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von:						30 m
Ausstellungsgebäude inklusive Bäckerei und Museumsladen						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm

Wechselausstellung/ Raum im Ausstellungsgebäude

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
Teilergebnis: Wechselausstellung / Raum			-	-	-	-	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>		Stufe	1	2	1	2	
Treppe/Schwelle: Wechselausstellung im Ausstellungsgebäude							
Es gibt maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.		G1,G2	-	-			18 Stufen in Höhe von 18 cm
Es gibt maximal eine Stufe. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.		R1,R2			-	-	18 Stufen in Höhe von 18 cm

Fotos



Parkplatz



Bushaltestelle



Eingangsbereich



Eingangsbereich



Außenbereich des Museums



Außenbereich des Museums



Innenansicht Ausstellung



Innenansicht Gastronomie



Innenansicht Gastronomie



Öffentliches WC



Öffentliches WC



Öffentliches WC



Treppe