



Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Abbildung 1: Eingangsbereich des Hotels

Privathotel Lindtner Hamburg

Anschrift

Privathotel Lindtner Hamburg
Heimfelder Straße 123
21075 Hamburg

Kontaktdaten

Tel.: 040 – 79 00 90
E-Mail: info@lindtner.com
Web: www.lindtner.com



Prüfergebnis

Das **Privathotel Lindtner Hamburg** wurde am 8. September 2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2015 bis Mai 2018** führen.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)




Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“ haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz/Tiefgarage	✓	✓	✓	✓	
Eingang Gebäude	✓	-	-	-	Steigung der Rampe zum Eingang 7%
Rezeption, Lobby	✓	✓	✓	✓	
Aufzüge	✓	✓	-	-	Aufzugtür 80 cm breit
Zimmer 211	✓	✓	-	-	u.a. Zimmertür 82 cm breit, Bett nicht unterfahrbar












					Bemerkungen
Speiseraum/Restaurant Lilium	✓	✓	✓	✓	
Speiseraum/Restaurant Zum Hofgarten	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung (Damen)	✓	✓	-	-	über Aufzug/Treppe erreichbar
WC für Menschen mit Behinderung (Herren)	✓	✓	-	-	über Aufzug/Treppe erreichbar
Tagungsraum Gelber Saal	✓	✓	-	-	Flurbreite 120 cm
Hilfsmittel	✓	✓	-	-	Rollstuhl, Rollator, Pflegebett

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

	<p>teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung</p>
	<p>teilweise barrierefrei für Menschen im Rollstuhl (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen im Rollstuhl</p>



Beschreibung des Betriebes

Der Betrieb wurde mit „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung** (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)“ ausgezeichnet und erfüllt u. a. in allen prüfrelevanten Bereichen die nachfolgenden Kriterien oder es stehen entsprechende Alternativen zur Verfügung:

- Alle Räume und Einrichtungen sind stufenlos zu erreichen.
- Alle Durchgänge/Türen haben eine Mindestbreite von 80 cm.
- Bei den Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Bewegungsflächen sind mind. 120 cm x 120 cm groß.

Des Weiteren erfüllt dieser Betrieb einige Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer. Anhand der vorliegenden Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt.

Parkplatz/Tiefgarage und ÖPNV

- Es ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Die Breites des Stellplatzes beträgt 270 cm, die Länge 500 cm.
- Der Parkplatz ist leicht begeh- und befahrbar.
- Es gibt Entlade-/Ausstiegsmöglichkeiten direkt vor dem Eingang.
- Die Bushaltestelle Heinfeldstraße befindet sich ca. 50 m vom Eingang entfernt.

Eingang Gebäude

- Neben der Karusselltür steht eine normale Eingangstür zur Verfügung.
- Es führen 3 Stufen in Höhe von 14 cm zum Eingang. Alternativ ist eine Rampe verfügbar.
- Die Rampe ist 10 m lang, mind. 200 cm breit und hat eine maximale Steigung von 7 %. Die Bewegungsflächen an Anfang und Ende der Rampe sind mind. 300 cm x 300 cm.
- Die Haupteingangstür ist 132 cm breit.
- Die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mind. 150 cm x 150 cm.

Rezeption, Lobby

- Der Rezeptionstresen ist 115 cm hoch.
- Die Bewegungsfläche vor der Rezeptionstresen ist mind. 150 cm x 150 cm.
- Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit vorhanden.



Aufzüge

- Die Bewegungsflächen vor dem Aufzug sind bei Ein- und Ausstieg 300 cm x 300 cm.
- Die Aufzugstür ist 80 cm breit, die Kabine 110 cm x 210 cm groß.

Zimmer 211

- Das Zimmer ist über den Aufzug zu erreichen.
- Der Flur zum Zimmer ist 300 cm breit, die schmalste zu nutzende Tür ist 90 cm breit.
- Die Zimmertür ist 82 cm breit. Die Bewegungsfläche ist 117 cm x 300 cm.
- Die kleinste Bewegungsfläche vor und neben Bedienelementen/ Einrichtungsgegenständen beträgt 188 cm x 300 cm.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 92 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem Bett beträgt 300 cm x 300 cm, rechts 68 cm x 300 cm.
- Das Bett ist nicht an einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.
- Die Höhe des Bettes beträgt 51 cm.
- Die Badezimmertür ist 94 cm breit und öffnet nach außen. Die Bewegungsfläche vor der Tür ist 123 cm x 300 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 13 cm x 59 cm, rechts 164 cm x 59 cm.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 224 cm x 114 cm.
- Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar und in einer Höhe von 100 cm angebracht.
- Der rechte Haltegriff befindet sich in einer Höhe von 82 cm und ist hochklappbar.
- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken beträgt 224 cm x 175 cm.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mind. 30 cm tief unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche ist 175 cm x 224 cm.
- Es ist ein Duschstuhl vorhanden.
- Es sind Haltegriffe vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Restaurant Lilium und Frühstücksraum Hofgarten

- Die Türen zu den Speiseräumen sind mind. 150 cm breit. Die Bewegungsfläche beträgt mind. 150 cm x 150 cm.
- Es sind Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden.



- Die Terrasse beim Frühstücksraum ist durch eine 102 cm breite Tür erreichbar.

WC für Menschen mit Behinderung (Damen)

- Das WC ist über eine Treppe mit 18 Stufen und beidseitigem Handlauf oder alternativ einen Aufzug erreichbar.
- Die WC-Tür öffnet nach außen.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 77 cm x 60 cm, rechts 86 cm x 60 cm.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 180 cm x 165 cm.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe in einer Höhe von 83 cm vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken beträgt 153 cm x 153 cm.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mind. 30 cm tief unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung (Herren)

- Das WC ist über eine Treppe mit 18 Stufen und beidseitigem Handlauf oder alternativ einen Aufzug erreichbar.
- Die WC-Tür öffnet nach außen.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 30 cm x 57 cm, rechts 93 cm x 57 cm.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 170 cm x 70 cm.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe in einer Höhe von 83 cm vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken beträgt 120 cm x 115 cm.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mind. 30 cm tief unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Tagungsraum Gelber Saal

- Der Flur zu den Tagungsräumen ist 120 cm breit.
- Die Tür zum Tagungsraum ist 94 cm breit, die Bewegungsfläche 300 cm x 300 cm.

Hilfsmittel

Fotos



Abb. 2: Parkplatz



Abb. 3: Bushaltestelle



Abb. 4: Haupteingang



Abb. 5: Rezeption



Abb. 6: Rezeption




Abb. 7: Foyer



Abb. 8: Zimmer 211



Abb. 9: Badezimmer 211



Abb. 10: Badezimmer 211



Abb. 11: Badezimmer 211




Abb. 12: Öffentl. WC Damen



Abb. 13: Öffentl. WC Herren



Abb. 14: Terrasse




Abb. 15: Treppe zum UG