Reisen für Alle

Datenbank in Kooperation mit
der Thüringer Tourismus GmbH

Gefördert durch:
Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

PA-1300-2016 Wildpark Schwarze Berge Detailinformation

Am Wildpark 1
21224 Rosengarten

Tel: 040 / 819774750
Fax:

www.wildpark-schwarze-berge.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. März 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Eingang zum Wildpark

Camping

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Führungen

Zugehörige Modulbögen: Führung

Parken

Zugehörige Modulbögen: Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Wildpark, Weg vom Parkplatz zum Eingang

ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: Haltestelle Wildpark Schwarze Berge

Eingang

Zugehörige Modulbögen: Eingangsbereich zum Wildpark

Kasse

Zugehörige Modulbögen: Kasse zum Wildpark, Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop

Wildpark: Wege/Rundgang

Zugehörige Modulbögen: Futterautomat, Rundgang im Wildpark, Allgemeine Beschilderung

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang, Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop

Wildpark: Gastronomie "Futterkrippe"

Zugehörige Modulbögen: SB-Restaurant Futterkrippe

Wildpark: Shop

Zugehörige Modulbögen: Tresen im Shop, Shop am Eingangsbereich, Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop

Wildpark: Spielplatz

Zugehörige Modulbögen: Spielplatz am Eingang

Wildpark: Freigehege

Zugehörige Modulbögen: Weg durch das Freigehege

Wildpark: Kunsthandwerkhalle

Zugehörige Modulbögen: Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle, Shoptresen in der Kunstwerkhalle, SB-Kiosk in der Kunsthandwerkerhalle

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus

Wildpark: Gastronomie "Waldhaus"

Zugehörige Modulbögen: Speiseraum Waldhaus, Weg vom Tresen im Speiseraum "Waldhaus" zur Zugangstür zur Toilette, Weg zwischen Zugangstür zu den Toiletten und WC für Menschen mit Behinderung, Tür zum Waldhaus Restaurant/Selbstbedienung, Zugangstür vom Speiseraum zu den Toiletten

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Waldhaus

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung im Waldhaus, Außentreppe zum Sanitärbereich Waldhaus, Rampe zum Sanitärbereich Waldhaus, Weg vom Tresen im Speiseraum "Waldhaus" zur Zugangstür zur Toilette, Weg zwischen Zugangstür zu den Toiletten und WC für Menschen mit Behinderung

Restaurant: Gastraum

Zugehörige Modulbögen: Restaurant Wildpark, Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant, Treppe zum Restaurant, Rampe außen zum Wildpark-Restaurant und Bahnhof, Treppenlift zur Gastronomie, Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants, Tür zum Restaurantbereich von der Terrasse kommend, Tür zum Eingang der Gastronomie

Restaurant: WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang, Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop

Camping: WC, Waschraum

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung im Waschhaus am Campingplatz, Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum, Tür zum Waschhaus / WC

Camping: Aufenthalts- und Inforaum

Zugehörige Modulbögen: Aufenthalts- und Inforaum am Campingplatz, Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum, Aufgang zum Aufenthalts- und Inforaum

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung an der Köhlerhütte

Zugehörige Modulbögen: WC für Menschen mit Behinderung bei der Köhlerhütte, Tür zur WC-Anlage bei der Köhlerhütte

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Wildpark

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 5 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Haltestelle Wildpark Schwarze Berge

Haltestelle Wildpark Schwarze Berge

Haltestelle Wildpark Schwarze Berge

Haltestelle Wildpark Schwarze Berge

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 250 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 182 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Keine. .

Anmerkungen für den Gast: Bordstein (16 cm)

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingangsbereich zum Wildpark

Eingangsbereich

Haupteingangstür

Eingangstür

Haupteingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 300 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle

Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle

Eingang zur Kunstwerkhalle

Eingangstür

Tür zur Kunstwerkhalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

Kasse zum Wildpark

Kasse

Kassenaushang

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 100 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 100 cm breit.

Tresen im Shop

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Shoptresen in der Kunstwerkhalle

Shoptresen

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 250 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum (Version 2.0.)

Restaurant Wildpark

Speiseraum

Bartresen

Tür siehe Türmodul

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 30 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine große Terrasse.

Speiseraum Waldhaus

Sitzbereiche

Speisekarte

Sitzbereiche

Terrasse

Theke

Tür (Version 2.0.) 4

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 134 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 5 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Höhe der Theke 91 cm. Es gibt eine Terrasse im Außenbereich.

SB-Restaurant Futterkrippe

SB-Restaurant Futterkrippe

SB-Restaurant Futterkrippe

Tresen im SB-Restaurant Futterkrippe

Eingang zum SB-Restaurant Futterkrippe

Tür

Tür zum SB-Restaurant Futterkrippe

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 150 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische 72 cm hoch und weniger als 30 cm tief unterfahrbar. Theke 90 cm hoch.

SB-Kiosk in der Kunsthandwerkerhalle

Tür (Version 2.0.) 9

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 20 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Tresenhöhe 90 cm - 111 cm

Sanitärraum (Version 2.0.)

WC für Menschen mit Behinderung im Waschhaus am Campingplatz



Behinderten-WC mit Dusche

Behinderten-WC

WC-Tür

Tür zum Sanitärraum

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung im Waschhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 190 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 152 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 50 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 190 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 138 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 77 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 77 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 71 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 223 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 196 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 69 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 152 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 189 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 89 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen Wickeltisch. Das WC muss mit einem Euroschlüssel geöffnet werden.

WC für Menschen mit Behinderung im Waldhaus

WC

Waschbecken

WC-Tür

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 390 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 122 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 104 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 69 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 104 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 69 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 147 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 133 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 67 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 67 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 73 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 235 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 205 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 20 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch vorhanden. Der Zugang zum WC ist von außen sowie über die Gastronomie möglich.

WC für Menschen mit Behinderung am Eingang

Waschbecken



WC-Tür

WC

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 123 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 5,5 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 49 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 132 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 195 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 172 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 68 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 172 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 148 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 13 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine Standliege vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle

Eingang zum WC

WC

WC

Wachbecken

Tür zum Sanitärraum

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 217 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 40 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 175 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 78 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 63 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 65 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 113 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 234 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine Klappliege vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus

WC-Tür

Waschebecken



WC

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 49 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 51 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 208 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 137 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 80 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 156 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 208 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung bei der Köhlerhütte

Blick in das WC

WC

Waschbecken

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 118 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 87 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 75 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 117 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 54 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 73 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 54 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 73 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 58 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 124 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

Raum (Version 2.0.)

Aufenthalts- und Inforaum am Campingplatz



Tür zum Aufenthalts- und Inforaum

Aufenthalts- und Inforaum

Tür

Tür zum Aufenthalts- und Inforaum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 4 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Shop am Eingangsbereich

Shop

Shop

Tür (Version 2.0.) 9

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Waren sind sichtbar präsentiert. Sie sind gut ausgeleuchtet und kontrastieren visuell mit der Umgebung. Sie sind im Stehen und Sitzen einsehbar.

Spielplatz am Eingang

Sitzbereiche

Spielplatz am Eingang

Der Spielbereich ist nicht für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 500 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 500 cm.

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind.

Futterautomat

Futterautomat

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 370 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 104 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 112 cm.

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum

Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum



Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum

Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum

Breite des Weges: 195 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 11 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant

Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant

Breite des Weges: 113 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg kann bei Bedarf verbreitert werden (Umstellen der Tische und Stühle).

Rundgang im Wildpark

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 23 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Weg durch das Freigehege

Breite des Weges: 100 cm

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 27 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

Aufgang zum Aufenthalts- und Inforaum

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Außentreppe zum Sanitärbereich Waldhaus

Außentreppe zum Sanitärbereich Waldhaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,7 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zum Restaurant

Treppe zum Restaurant

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe (Version 2.0)

Rampe zum Sanitärbereich Waldhaus

Rampe zum Sanitärbereich Waldhaus

Maximale Längsneigung der Rampe: 10,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 200 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagerecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 600 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 245 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Alternativ gibt es einen ebenerdigen Zugang über den Restaurantbereich des Waldhauses

Rampe außen zum Wildpark-Restaurant und Bahnhof

Fläche mit geringerem Gefälle

Rampe

Bodengitter

maximales Gefälle

Maximale Längsneigung der Rampe: 10 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 208 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 11 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagerecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 400 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Anmerkungen für den Gast: Längsneigung überwiegend 6%. Es gibt keine Zwischenpodeste, aber eine Fläche mit geringerer Neigung (4 % auf einer Fläche von 150 cm x 150 cm an der Wendeschleife). Am Ende der Rampe ist ein Bodengitter vorhanden (4,3 cm Abstand der Gitterstäbe). Eine Terrasse mit 11 Tischen (unterfahrbar) ist mittels eines Tors zugänglich. Die Rampe ist auch Zugang zum Naturerlebniszentrum und zum Abfahrtbereich der Bahn.

Treppenlift zur Gastronomie

Treppenlift zur Gastronomie

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 137 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 300 cm tief.

Breite der Plattform: 46 cm

Tiefe der Plattform: 41 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 260 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 300 cm tief.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Tresen im Speiseraum "Waldhaus" zur Zugangstür zur Toilette

Weg zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 134 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg zwischen Zugangstür zu den Toiletten und WC für Menschen mit Behinderung

Weg zwischen Zugangstür zu den Toiletten und WC für Menschen mit Behinderung

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 123 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop

Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop



Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür (Version 2.0.)

Tür zum Eingang der Gastronomie

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 167 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum Waschhaus / WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 195 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Tür zum Waldhaus Restaurant/Selbstbedienung

Tür zum Waldhaus

Tür zum Waldhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,3 cm.

Zugangstür vom Speiseraum zu den Toiletten

Zugangstür vom Speiseraum zu den Toiletten

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 175 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Automatiktür zum Sanitärbereich Waldhaus

Automatiktür zum Sanitärbereich Waldhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 155 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,3 cm.

Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants

Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 284 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang von der Terrasse kommend: Das Tor wird bei vorherigem Bescheidgeben per Funksignal entriegelt und kann dann mit eigenem Kraftaufwand geöffnet werden. Durchgang von der Rampe kommend: Mit eigenem Kraftaufwand zu öffnen.

Tür zum Restaurantbereich von der Terrasse kommend

Türschwellenrampe

Tür zwischen Restaurantbereich und Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 102 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türschwellenrampe mit 8 % Neigung

Tür zum Eingang der Gastronomie

Tür zum Eingang der Gastronomie

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 167 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zur WC-Anlage bei der Köhlerhütte

Tür zu den WCs

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 139 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist keine Voranmeldung für die Führung notwendig.