



Datenbank in Kooperation mit der Thüringer Tourismus GmbH



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Movieplexx-Kino Buchholz

Bremer Str. 5 21244 Buchholz in der Nordheide Tel: 04181-7931

Fax:

info@movieplexx.de www.movieplexx.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. August 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Movieplexx-Kino Buchholz

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: Parkplatz beim Movieplexx Kino, Automat Parkplatz Movieplexx, Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang, Weg Parkplatz zum Haupteingang

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: Bushaltestelle "Passage"

Haupteingang

Alternative zu Teilbereich: Rückwärtiger Eingang

Zugehörige Modulbögen: Eingangsbereich Movieplexx (Haupteingang), Weg Parkplatz zum

Haupteingang

Kasse im Foyer

Zugehörige Modulbögen: Kasse und Verkaufstresen, Foyer mit Kasse

Kino 1

Alternative zu Teilbereich: Kino 2

Zugehörige Modulbögen: Kino 1, Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang, Treppe Foyer zu Kino 1/ Kino 2, Flur zu Kino 1/ Kino 2, Tür Hintereingang (nur für Rollstuhlfahrer), Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2

Kino 2

Alternative zu Teilbereich: Kino 1

Zugehörige Modulbögen: Kino 2, Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang, Treppe Foyer zu Kino 1/ Kino 2, Flur zu Kino 1/ Kino 2, Tür Hintereingang (nur für Rollstuhlfahrer), Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: Foyer mit Kasse, Öffentliches WC Kino, Tür Eingang WC

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel Movieplexx

Rückwärtiger Eingang

Alternative zu Teilbereich: Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang, Tür Hintereingang (nur für Rollstuhlfahrer), Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2

Parkplatz beim Movieplexx Kino



Öffentlicher Parkplatz vor dem Kino

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 310 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz entspricht fast den Normen für Behinderten-Parkplätze (350x500)

Bushaltestelle "Passage"



Bushaltestellte "Passage"

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 343 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Eingangsbereich Movieplexx (Haupteingang)



Eingangstür ins Foyer



Haupteingang Kino

Eingangstür

Tür Eingangsbereich Movieplexx (Haupteingang)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 202 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 234 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 233 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Kasse und Verkaufstresen



Kassenbereich

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 275 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 457 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Foyer mit Kasse



Foyer mit Kassenbereich

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 148 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Automat Parkplatz Movieplexx

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 104 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 127 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 90 cm.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

Kino 1





Tür zum Ausstallungsraum

Tür zum Ausstellungsraum

Tür Kino 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 96 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 194 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 11 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 11 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 112 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Apps

Anmerkungen für den Gast: Barrierfreies Kinoerlebnis mit der App Greta & Starks; Am Rand von Sitzreihen 7 und 8 stehen Plätze für Rollstuhlfahrer zur Verfügung

Kino 2

Tür zum Ausstellungsraum

Tür zum Kino 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 136 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 125 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 87 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Apps

Anmerkungen für den Gast: Barrierfreies Kinoerlebnis mit der App Greta & Starks; Am Rand von Sitzreihen 8 und 9 stehen Plätze für Rollstuhlfahrer zur Verfügung

Öffentliches WC Kino



Eingangstür zum WC



WC-Tür

Tür Eingang WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 92 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen WC. Es ist ein Herren WC.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Behinderten-WC in der Galerie Buchholz (Öffnungszeiten: 9:30 bis 19:00 Uhr) und Bahnhof Buchholz

Technische Hilfsmittel Movieplexx

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ausgebildeter Blindenhund

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: freies W-Lan zum Download der App Greta und Starks; die Filme sind im Programmheft und der Website dementsprechend gekennzeichnet

Weg außen (Version 2.0)

Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang



Weg zum rückwärtigen Eingang

Breite des Weges: 85 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 13 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Anmerkungen für den Gast: zu 211/212: alternativer Weg zum Eingang möglich (geringere Längsneigung: 7% auf einer Länge von 1m)

Weg Parkplatz zum Haupteingang



Weg zum Haupteingang Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und

befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 13 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen etwa 5 m längeren Weg mit einer max. Steigung von 7% auf 1 m.

Treppe Foyer zu Kino 1/ Kino 2



Treppe zu den Kinosälen

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur zu Kino 1/ Kino 2



Flur zu den Kinosälen

Länge (Flur/Weg/Gang): 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Flur hat eine Längsneigung von 8% bei einer Länge von 7m

Tür (Version 2.0.)

Tür Hintereingang (nur für Rollstuhlfahrer)



Tür des rückwärtigen Eingangs

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang durch die Hintertüren erfolgt ausschließlich mit

Personal.

Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2



Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür Eingang WC



Zugangstür zum WC-Bereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 92 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.