

PA-1298-2016 Hof Oelkers GbR Detailinformation

Klavenburg 6
21279 Wenzendorf

Tel: 04165 2220014
Fax:

info@hof-oelkers.de
www.hof-oelkers.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hofladen

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz vor Oelkers Hofladen bzw. Restaurant](#), [Weg vom Parkplatz zum Haupteingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Oelkers Hofcafé bzw. Restaurant](#)

Gastraum, Restaurant

Zugehörige Modulbögen: [Oelkers Café / Restaurant](#), [Weg vom Haupteingang zum Hofladen](#), [Restaurant](#), [WC für Menschen mit Behinderung](#), [Aufzug](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Haupteingang zum Hofladen](#), [Restaurant](#), [WC für Menschen mit Behinderung](#), [Aufzug](#), [Zwischentür zum WC für Menschen mit Behinderung](#)

Hofladen

Zugehörige Modulbögen: [Oelkers Hofladen](#), [Weg vom Haupteingang zum Hofladen](#), [Restaurant](#), [WC für Menschen mit Behinderung](#), [Aufzug](#)

Veranstaltungsraum

Zugehörige Modulbögen: [Veranstaltungsraum \(OG\)](#), [Treppenaufgang zum Veranstaltungsraum \(OG\)](#), [Aufzug zum Veranstaltungsraum \(OG\)](#)

Spielplatz

Zugehörige Modulbögen: [Spielplatz im Außenbereich](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz vor Oelkers Hofladen bzw. Restaurant



Parkplatz vor
Oelkers Hofladen
bzw. Restaurant

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Haupteingang Oelkers Hofcafé bzw. Restaurant

Tür (Version 2.0.)

Haupteingang Oelkers Hofcafé bzw. Restaurant



Haupteingang
Oelkers



Haupteingang
Oelkers

Eingangstür

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Oelkers Café / Restaurant



Sitzbereich im
Restaurant



Sitzbereich im
Restaurant

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 185 cm.

Anmerkungen für den Gast: Vom Haupteingang zum Restaurant müssen zwei Türen passiert werden, die immer offen sind (lichte Durchgangsbreite 93 cm).

Raum (Version 2.0.)

Oelkers Hofladen



Hofladen



Hofladen



Tür zum Hofladen

Tür

Haupteingangstür Oelkers Hofladen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 130 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Veranstaltungsraum (OG)



Veranstaltungsraum

Tür (Version 2.0.) 2

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 175 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Spielplatz im Außenbereich



Weg zum Spielplatz



Spielplatz mit Sitzgelegenheiten

Der Spielbereich ist nicht für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 300 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 300 cm.

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind.

WC für Menschen mit Behinderung



Tür zum WC für
Menschen mit
Behinderung



Waschbecken mit
Haltegriff



WC und Wickeltisch

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 155 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 122 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 35 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 195 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 120 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 87 cm

Länge des linken Haltegriffs: 68 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 90 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 45 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 79 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 63 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppenaufgang zum Veranstaltungsraum (OG)



Treppenaufgang
zum
Veranstaltungsraum

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug zum Veranstaltungsraum (OG)



Aufzug Innenraum



Bedientableau

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 120 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 91 cm

Kabinengröße innen - Breite: 110 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 213 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 120 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Weg vom Haupteingang zum Hofladen, Restaurant, WC für Menschen mit Behinderung, Aufzug



Flur



Vorraum zum Aufzug



Flur zum Restaurant

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Zwischentür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 232 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.