

PA-1300-2016 Wildpark Schwarze Berge Detailinformation

Am Wildpark 1
21224 Rosengarten

Tel: 040 / 819774750
Fax:

www.wildpark-schwarze-berge.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. März 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Eingang zum
Wildpark



Camping

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Führungen

Zugehörige Modulbögen: [Führung](#)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Wildpark](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Haltestelle Wildpark Schwarze Berge](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich zum Wildpark](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kasse zum Wildpark](#), [Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop](#)

Wildpark: Wege/Rundgang

Zugehörige Modulbögen: [Futterautomat](#), [Rundgang im Wildpark](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung am Eingang](#), [Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop](#)

Wildpark: Gastronomie "Futterkrippe"

Zugehörige Modulbögen: [SB-Restaurant Futterkrippe](#)

Wildpark: Shop

Zugehörige Modulbögen: [Tresen im Shop](#), [Shop am Eingangsbereich](#), [Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop](#)

Wildpark: Spielplatz

Zugehörige Modulbögen: [Spielplatz am Eingang](#)

Wildpark: Freigehege

Zugehörige Modulbögen: [Weg durch das Freigehege](#)

Wildpark: Kunsthandwerkhalle

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle](#), [Shoptresen in der Kunstwerkhalle](#), [SB-Kiosk in der Kunsthandwerkerhalle](#)

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle](#)

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus](#)

Wildpark: Gastronomie "Waldhaus"

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum Waldhaus](#), [Weg vom Tresen im Speiseraum "Waldhaus" zur Zugangstür zur Toilette](#), [Weg zwischen Zugangstür zu den Toiletten und WC für Menschen mit Behinderung](#), [Tür zum Waldhaus Restaurant/Selbstbedienung](#), [Zugangstür vom Speiseraum zu den Toiletten](#)

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Waldhaus

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung im Waldhaus](#), [Außentreppe zum Sanitärbereich Waldhaus](#), [Rampe zum Sanitärbereich Waldhaus](#), [Weg vom Tresen im Speiseraum "Waldhaus" zur Zugangstür zur Toilette](#), [Weg zwischen Zugangstür zu den Toiletten und WC für Menschen mit Behinderung](#)

Restaurant: Gastraum

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant Wildpark](#), [Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant](#), [Treppe zum Restaurant](#), [Rampe außen zum Wildpark-Restaurant und Bahnhof](#), [Treppenlift zur Gastronomie](#), [Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants](#), [Tür zum Restaurantbereich von der Terrasse kommend](#), [Tür zum Eingang der Gastronomie](#)

Restaurant: WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung am Eingang](#), [Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop](#)

Camping: WC, Waschraum

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung im Waschhaus am Campingplatz](#), [Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum](#), [Tür zum Waschhaus / WC](#)

Camping: Aufenthalts- und Inforaum

Zugehörige Modulbögen: [Aufenthalts- und Inforaum am Campingplatz](#), [Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum](#), [Aufgang zum Aufenthalts- und Inforaum](#)

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung an der Köhlerhütte

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Behinderung bei der Köhlerhütte](#), [Tür zur WC-Anlage bei der Köhlerhütte](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Wildpark



Parkplatz



Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 5 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Haltestelle Wildpark Schwarze Berge



Haltestelle Wildpark
Schwarze Berge



Haltestelle Wildpark
Schwarze Berge



Haltestelle Wildpark
Schwarze Berge

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 250 m.

Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bordstein (16 cm)

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingangsbereich zum Wildpark



Eingangsbereich



Haupteingangstür

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Haupteingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle



Eingangsbereich
zur Kunstwerkhalle



Eingang zur
Kunstwerkhalle

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zur Kunstwerkhalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

Kasse zum Wildpark



Kasse



Kassenaushang

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Tresen im Shop

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Shoptresen in der Kunstwerkhalle



Shoptresen

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist nicht hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum (Version 2.0.)

Restaurant Wildpark



Speiseraum



Speisekarte



Bartresen

Tür siehe Türmodul

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine große Terrasse.

Speiseraum Waldhaus



Sitzbereiche



Sitzbereiche



Speisekarte



Terrasse



Theke

Tür (Version 2.0.) 4

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Anmerkungen für den Gast: Höhe der Theke 91 cm. Es gibt eine Terrasse im Außenbereich.

SB-Restaurant Futterkrippe



SB-Restaurant
Futterkrippe



SB-Restaurant
Futterkrippe



Tresen im SB-
Restaurant
Futterkrippe



Eingang zum
SB-Restaurant
Futterkrippe

Tür

Tür zum SB-Restaurant Futterkrippe

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische 72 cm hoch und weniger als 30 cm tief unterfahrbar. Theke 90 cm hoch.

SB-Kiosk in der Kunsthandwerkerhalle

Tür (Version 2.0.) 9

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tresenhöhe 90 cm - 111 cm

Sanitärraum (Version 2.0.)

WC für Menschen mit Behinderung im Waschhaus am Campingplatz



Behinderten-WC mit
Dusche



Behinderten-WC



WC-Tür

Tür zum Sanitärraum

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung im Waschhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen Wickeltisch. Das WC muss mit einem Euroschlüssel geöffnet werden.

WC für Menschen mit Behinderung im Waldhaus



WC



Waschbecken



WC-Tür

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch vorhanden. Der Zugang zum WC ist von außen sowie über die Gastronomie möglich.

WC für Menschen mit Behinderung am Eingang



Waschbecken



WC-Tür



WC

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine Standliege vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle



Eingang zum WC



WC



Wachbecken

Tür zum Sanitärraum

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine Klappliege vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus



WC-Tür



Waschebecken



WC

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung bei der Köhlerhütte



Blick in das WC



WC



Waschbecken

Tür zum Sanitärraum

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

Raum (Version 2.0.)

Aufenthalts- und Inforaum am Campingplatz



Tür zum
Aufenthalts- und
Inforaum



Aufenthalts- und
Inforaum

Tür

Tür zum Aufenthalts- und Inforaum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Shop am Eingangsbereich



Shop



Shop

Tür (Version 2.0.) 9

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Waren.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Die Waren sind sichtbar präsentiert. Sie sind gut ausgeleuchtet und kontrastieren visuell mit der Umgebung. Sie sind im Stehen und Sitzen einsehbar.

Spielplatz am Eingang



Sitzbereiche



Spielplatz am Eingang

Es gibt Bereiche mit Wasserbecken.

Die Beckenränder sind visuell kontrastreich und gut erkennbar.

Die Beckenränder sind taktil wahrnehmbar.

Es gibt keine speziellen Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Futterautomat



Futterautomat

Zwischen Informationen und Bedienelementen (Tasten etc.) und Hintergrund bestehen keine angemessenen Kontraste.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Eingang Campingplatz zum Waschhaus / Aufenthaltsraum



Weg vom Eingang
Campingplatz
zum Waschhaus /
Aufenthaltsraum



Weg vom Eingang
Campingplatz
zum Waschhaus /
Aufenthaltsraum



Weg vom Eingang
Campingplatz
zum Waschhaus /
Aufenthaltsraum

Breite des Weges: 195 cm

Länge des Weges: 50 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant



Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant

Breite des Weges: 113 cm

Länge des Weges: 12 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Der Weg kann bei Bedarf verbreitert werden (Umstellen der Tische und Stühle).

Rundgang im Wildpark

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 1000 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg durch das Freigehege

Breite des Weges: 100 cm

Länge des Weges: 500 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

Aufgang zum Aufenthalts- und Inforaum

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Außentreppe zum Sanitärbereich Waldhaus



Außentreppe zum
Sanitärbereich
Waldhaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,7 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zum Restaurant



Treppe zum
Restaurant

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagrechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Tresen im Speiseraum "Waldhaus" zur Zugangstür zur Toilette



Weg zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg zwischen Zugangstür zu den Toiletten und WC für Menschen mit Behinderung



Weg zwischen
Zugangstür zu den
Toiletten und WC
für Menschen mit
Behinderung

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg vom Eingang zur Kasse/zum Shop



Weg vom Eingang
zur Kasse/zum
Shop



Weg vom Eingang
zur Kasse/zum
Shop

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Tür (Version 2.0.)

Tür zum Eingang der Gastronomie

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tür zum Waschhaus / WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Tür zum Waldhaus Restaurant/Selbstbedienung



Tür zum Waldhaus



Tür zum Waldhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Zugangstür vom Speiseraum zu den Toiletten



Zugangstür vom
Speiseraum zu den
Toiletten

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Automatiktür zum Sanitärbereich Waldhaus



Automatiktür zum
Sanitärbereich
Waldhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants



Eingangstor von
der Rampe auf
die Terrasse des
Restaurants

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang von der Terrasse kommend: Das Tor wird bei vorherigem Bescheidgeben per Funksignal entriegelt und kann dann mit eigenem Kraftaufwand geöffnet werden. Durchgang von der Rampe kommend: Mit eigenem Kraftaufwand zu öffnen.

Tür zum Restaurantbereich von der Terrasse kommend



Tür zwischen
Restaurantbereich
und Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Türschwellenrampe mit 8 % Neigung

Tür zum Eingang der Gastronomie



Tür zum Eingang
der Gastronomie

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Tür zur WC-Anlage bei der Köhlerhütte



Tür zu den WCs

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Allgemeine Beschilderung



Wegebeschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Es ist keine Voranmeldung für die Führung notwendig.