

## Movieplexx-Kino Buchholz

Bremer Str. 5  
21244 Buchholz in der  
Nordheide

Tel: 04181-7931  
Fax:


info@movieplexx.de  
[www.movieplexx.de](http://www.movieplexx.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. August 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Movieplexx-Kino  
Buchholz

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz beim Movieplexx Kino](#), [Automat Parkplatz Movieplexx](#), [Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang](#), [Weg Parkplatz zum Haupteingang](#)

### ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle "Passage"](#)

### Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Movieplexx \(Haupteingang\)](#), [Weg Parkplatz zum Haupteingang](#)

### Kasse im Foyer

Zugehörige Modulbögen: [Kasse und Verkaufstresen](#), [Foyer mit Kasse](#)

## Kino 1

Zugehörige Modulbögen: [Kino 1](#), [Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang](#), [Treppe Foyer zu Kino 1/ Kino 2](#), [Flur zu Kino 1/ Kino 2](#), [Tür Hintereingang \(nur für Rollstuhlfahrer\)](#), [Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2](#)

## Kino 2

Zugehörige Modulbögen: [Kino 2](#), [Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang](#), [Treppe Foyer zu Kino 1/ Kino 2](#), [Flur zu Kino 1/ Kino 2](#), [Tür Hintereingang \(nur für Rollstuhlfahrer\)](#), [Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Foyer mit Kasse](#), [Öffentliches WC Kino](#), [Tür Eingang WC](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel Movieplexx](#)

## Rückwärtiger Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang](#), [Tür Hintereingang \(nur für Rollstuhlfahrer\)](#), [Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2](#)

## Parkplatz beim Movieplexx Kino

---



Öffentlicher  
Parkplatz vor dem  
Kino

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 310 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz entspricht fast den Normen für Behinderten-Parkplätze (350x500)

## Bushaltestelle "Passage"



Bushaltestelle  
"Passage"

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

## Eingangsbereich Movieplexx (Haupteingang)

---



Eingangstür ins  
Foyer



Haupteingang Kino

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür Eingangsbereich Movieplexx (Haupteingang)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

# Kasse und Verkaufstresen

---



Kassenbereich

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Foyer mit Kasse

---



Foyer mit  
Kassenbereich

---

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

## Automat Parkplatz Movieplexx

Zwischen Informationen und Bedienelementen (Tasten etc.) und Hintergrund bestehen angemessene Kontraste.

Bedienelemente sind taktil erfassbar. Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar. Es sind Sensortasten vorhanden.

## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

## Kino 1

---



Kino Saal 1

---

### Tür zum Ausstellungsraum

#### Tür Kino 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

#### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 11 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 11 m.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Apps

Anmerkungen für den Gast: Barrierfreies Kinoerlebnis mit der App Greta & Starks; Am Rand von Sitzreihen 7 und 8 stehen Plätze für Rollstuhlfahrer zur Verfügung

## Kino 2

### Tür zum Ausstellungsraum

#### Tür zum Kino 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

---

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Eine Säule im Gang

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Apps

Anmerkungen für den Gast: Barrierfreies Kinoerlebnis mit der App Greta & Starks; Am Rand von Sitzreihen 8 und 9 stehen Plätze für Rollstuhlfahrer zur Verfügung

## Öffentliches WC Kino

---



Eingangstür zum WC



WC-Tür

---

### Tür Eingang WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Technische Hilfsmittel Movieplexx

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ausgebildeter Blindenhund

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: freies W-Lan zum Download der App Greta und Starks; die Filme sind im Programmheft und der Website dementsprechend gekennzeichnet

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg Parkplatz zum rückwärtigen Eingang

---



Weg zum rückwärtigen Eingang

---

Breite des Weges: 85 cm

Länge des Weges: 50 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: zu 211/212: alternativer Weg zum Eingang möglich (geringere Längsneigung: 7% auf einer Länge von 1m)

### Weg Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg zum Haupteingang

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen etwa 5 m längeren Weg mit einer max. Steigung von 7% auf 1 m.

## Treppe Foyer zu Kino 1/ Kino 2

---



Treppe zu den  
Kinosälen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Flur zu Kino 1/ Kino 2

---



Flur zu den  
Kinosälen

Länge (Flur/Weg/Gang): 14 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Flur hat eine Längsneigung von 8% bei einer Länge von 7m

## Tür (Version 2.0.)

### Tür Hintereingang (nur für Rollstuhlfahrer)

---



Tür des  
rückwärtigen  
Eingangs

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

#### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang durch die Hintertüren erfolgt ausschließlich mit Personal.

### Tor auf dem Weg zum rückwärtigen Eingang zu Kino 1/ Kino 2

---



Tor auf dem Weg  
zum rückwärtigen  
Eingang zu Kino 1/  
Kino 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Tür Eingang WC

---



Zugangstür zum  
WC-Bereich

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.