

Ferienwohnung Hamburg - Rosengarten

Ehestorfer Straße 2b
21224 Rosengarten OT
Vahrendorf

Tel: 0172-4005004
Fax:

info@ferienwohnung-hamburg-
rosengarten.de
[www.ferienwohnung-hamburg-
rosengarten.de](http://www.ferienwohnung-hamburg-rosengarten.de)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-Parkplatz \(Außenbereich\)](#), [Weg Parkplatz Richtung Haupteingang FeWo](#)

ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger \(Version 2.0.\)](#)

Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Haupteingang Ferienwohnung 2b](#), [Tür Haupteingang](#), [Tür Eingang Ferienwohnung](#), [Weg Parkplatz Richtung Haupteingang FeWo](#), [Flur Eingangsbereich](#), [Haupteingang Klingelschild](#)

Nebeneingang über Tiefgarage

Zugehörige Modulbögen: [Tür Eingang Ferienwohnung](#), [Aufzug Tiefgarage/FeWo](#), [Weg vom Tiefgaragen-Parkplatz in Richtung Aufzug](#), [Tür vom Aufzug kommend in Richtung Tiefgarage](#), [Zwischentür zu Tiefgarage oder Aufzug](#), [Tür Tiefgarage in Richtung Aufzug](#)

Schlafräum Doppelzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Schlafräum \(groß, Doppelzimmer\)](#), [Flur Wohnung](#)

Schlafräum Einzelzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum \(klein, Einzelzimmer\)](#), [Flur Wohnung](#)

Badezimmer

Zugehörige Modulbögen: [Badezimmer FeWo](#), [Flur Wohnung](#)

Wohnzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Wohnraum](#), [Flur Wohnung](#), [Tür Terrasse](#)

Küche

Zugehörige Modulbögen: [Küche FeWo](#), [Flur Wohnung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Parkplatz (Tiefgarage)

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-Parkplatz \(Tiefgarage\)](#), [Aufzug Tiefgarage/FeWo](#), [Weg vom Tiefgaragen-Parkplatz in Richtung Aufzug](#), [Tür vom Aufzug kommend in Richtung Tiefgarage](#), [Zwischentür zu Tiefgarage oder Aufzug](#), [Tür Tiefgarage in Richtung Aufzug](#)

Parkplatz (Version 2.0.)

Behinderten-Parkplatz (Außenbereich)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 338 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 21 m.

Behinderten-Parkplatz (Tiefgarage)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 303 cm.

Stellplatzlänge: 770 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 32 m.

Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger (Version 2.0.)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 77 m.

Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingangsbereich Haupteingang Ferienwohnung 2b

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Tür (Version 2.0.)

Tür Haupteingang

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür Eingangsbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Tür Eingang Ferienwohnung

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür Eingang Ferienwohnung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafräum (Version 2.0.)

Schlafräum (groß, Doppelzimmer)

Tür zum Schlafräum

Tür Schlafzimmer (groß, Doppelzimmer)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafräum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafräum (klein, Einzelzimmer)

Tür zum Schlafräum

Tür Schlafräum (klein, Einzelzimmer)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Der Schlafräum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Badezimmer FeWo

Tür zum Sanitärraum

Tür Badezimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Duschwanne. Die Haltegriffe für Duschwanne und WC sind Saugnapfgriffe der Firma Roth (TÜV-geprüft) und können individuell in der Höhe angepasst werden. Das Maximalgewicht beträgt 70kg.

Wohnraum

Tür

Tür zum Wohnraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 500 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 650 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Terrasse, die vom Wohnraum bzw. der Küche über eine Schwelle von 2,5 cm zugänglich ist. Die Größe der Terrasse beträgt ca. 18m²

Küche FeWo

Tür

Tür Küche

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe der Küche - Breite: 400 m.

Größe der Küche - Tiefe: 350 m.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden?

Hindernisse: Hängelampe

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Ofen befindet sich in einer Höhe von 113cm.

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Andere angebotene Hilfsmittel: selbst montierbare Haltegriffe (WC und Duschwanne), Badewannensitz

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine ausführliche Mappe mit Gästeinformationen (Tourenvorschläge, Ausflugsziele, Dienstleistungen in der Nähe, Ausstattung der FeWo

Weg Parkplatz Richtung Haupteingang FeWo

Breite des Weges: 155 cm

Länge des Weges: 21 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Aufzug Tiefgarage/FeWo

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Flur Wohnung

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Flur Eingangsbereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es können bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden. Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: keine Beschilderung vorhanden

Weg vom Tiefgaragen-Parkplatz in Richtung Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 32 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Tür (Version 2.0.)

Tür vom Aufzug kommend in Richtung Tiefgarage

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zwischentür zu Tiefgarage oder Aufzug

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Tür Tiefgarage in Richtung Aufzug

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Tür Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind (ganz oder teilweise) mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Haupteingang Klingelschild

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.