

## EMPORE Buchholz

Breite Straße 10  
21244 Buchholz / Nordheide

Tel: 04181 - 287870  
Fax: 04181 - 287877

info@empore-buchholz.de  
[www.empore-buchholz.de](http://www.empore-buchholz.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. August 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parkplatz Caspers Hoff

Alternative zu Teilbereich: Parkplatz Caspers Hoff 2, Parkplatz Post

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Caspers Hoff](#), [Automat Parkplatz Caspers Hoff](#), [Weg Parkplatz Caspers Hoff zum Haupteingang EMPORE](#)

#### Eingang EMPORE

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Haupteingang EMPORE](#), [Abendkasse Eingangsbereich](#), [Weg Parkplatz Caspers Hoff zum Haupteingang EMPORE](#), [Eingangsbereich EMPORE](#), [Flur/Weg/Gang Erdgeschoss EMPORE](#), [Tür Eingang Abendkasse Richtung Fahrstuhl](#), [Beschilderung Eingang Abendkasse](#)

#### Kartenkasse

Zugehörige Modulbögen: [Kartenkasse \(Tageskasse EMPORE\)](#), [Raum Kartenkasse \(Tageskasse EMPORE\)](#), [Weg Parkplatz Caspers Hoff in Richtung Kartenkasse \(Tageskasse EMPORE\)](#), [Tür Eingang Kartenkasse EMORE](#), [Beschilderung Kartenkasse \(Tageskasse EMPORE\)](#)

#### Veranstaltungssaal

Alternative zu Teilbereich: Rang (2. Obergeschoss)

Zugehörige Modulbögen: [Tresen Foyer 1.Obergeschoss](#), [Raum Foyer 1. Obergeschoss](#), [Veranstaltungssaal](#), [Treppe Erdgeschoss ins 1. Obergeschoss](#), [Fahrstuhl EMPORE](#), [Flur/Weg](#)

Gang Erdgeschoss EMPORE, Tür Eingang Abendkasse Richtung Fahrstuhl, Tür Seiteneingang Saal, Fronteingang (links) zum Saal

## Rang (2. Obergeschoss)

Alternative zu Teilbereich: Veranstaltungsaal

Zugehörige Modulbögen: [Tresen Rang 2.Obergeschoss](#), [Raum Foyer 2.Obergeschoss](#), [Rang 2.Obergeschoss](#), [Treppe Erdgeschoss ins 1. Obergeschoss](#), [Treppe 1.Obergeschoss zu 2.Obergeschoss](#), [Fahrstuhl EMPORE](#), [Flur/Weg/Gang Erdgeschoss EMPORE](#), [Tür Eingang Abendkasse Richtung Fahrstuhl](#), [Tür zu Rang 2. Obergeschoss](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Raum Garderobe \(Untergeschoss\)](#), [Öffentliches WC \(Untergeschoss\)](#), [Treppe Untergeschoss \(Behinderten WC\) zum Erdgeschoss](#), [Fahrstuhl EMPORE](#), [Flur/Weg/Gang Erdgeschoss EMPORE](#), [Flur Untergeschoss Garderobe WC](#), [Tür Untergeschoss zur Garderobe/Behinderten-WC](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel EMPORE](#)

## Parkplatz Caspers Hoff

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 380 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 106 m.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt zwei weitere Behinderten-Parkplätze in der Nähe. Parkplatz Caspers Hoff (beim Cunda), Maße: 277 cm breit x 500cm tief; Parkplatz bei der Post, Maße 371 cm breit x 434 cm tief)

## Eingangsbereich Haupteingang EMPORE

Eingangstür

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 177 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 327 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 294 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

### Tresen Foyer 1.Obergeschoss

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 600 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 390 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 111 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

### Tresen Rang 2.Obergeschoss

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 210 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 360 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 96 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

### Abendkasse Eingangsbereich

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 240 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 231 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 94 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Tageskasse befindet sich seitlich des Gebäudes in der Breiten Straße 10.

### Kartenkasse (Tageskasse EMPORE)

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 365 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 172 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 107 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Kartenkasse befindet sich nicht direkt am Haupteingang der EMPORE, sondern seitlich des Gebäudes in der Breiten Straße 10.

## Raum (Version 2.0.)

### Raum Foyer 1. Obergeschoss

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 21 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 320 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Raum Foyer 2.Obergeschoss

Tür

Tür Rang 2.OG

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 189 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 310 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 205 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 16 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 236 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Rang 2.Obergeschoss

Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 235 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 73 cm.

Anmerkungen für den Gast: bestimmte Plätze verfügen über mehr Platz. Der Veranstalter bittet hier eine telefonische Voranmeldung, damit diese Plätze freigehalten werden

## Raum Garderobe (Untergeschoss)

Tür

Tür zur Garderobe/Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 93 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 7 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 17 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 216 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Raum Kartenkasse (Tageskasse EMPORE)

Tür

Tür Kartenkasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 75 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 101 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 175 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Automat Parkplatz Caspers Hoff

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 157 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 130 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 90 cm.

## Veranstaltungssaal

Tür (Version 2.0.) 7

Größe des Raumes - Breite: 16 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 22 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 172 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es sind Sitzreihen vorhanden. Vor dem Veranstaltungsbesuch wird gebeten sich kurz vorher telefonisch zu melden, um für die individuellen Bedürfnisse den optimalen Platz zu reservieren.

## Öffentliches WC (Untergeschoss)

Tür Eingang behinderten WC UG

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 107 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 177 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen WC. Es ist ein Herren WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 38 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 57 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 61 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 57 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 174 cm tief.

Der Toilettensitz ist 54 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 74 cm

Länge des linken Haltegriffs: 59 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 59 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Anmerkungen zum WC: es gibt weitere Herren- und Damen-WCs im UG

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 174 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 107 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Technische Hilfsmittel EMPORE

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Infrarot-Hörsystem

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg Parkplatz Caspers Hoff zum Haupteingang EMPORE

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 106 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Anmerkungen für den Gast: Ziel ist durch sehr gute Beschilderung einfach zu finden

## Weg Parkplatz Caspers Hoff in Richtung Kartenkasse (Tageskasse EMPORE)

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

## Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

### Treppe Erdgeschoss ins 1. Obergeschoss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 27

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

### Treppe 1.Obergeschoss zu 2.Obergeschoss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

### Treppe Untergeschoss (Behinderten WC) zum Erdgeschoss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Fahrstuhl EMPORE

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 120 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 151 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

Kabinengröße innen - Breite: 142 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 136 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 120 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 151 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 132 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 10 cm

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Eingangsbereich EMPORE

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 223 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Eingangsbereich mit Abendkasse

### Flur/Weg/Gang Erdgeschoss EMPORE

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Flur Untergeschoss Garderobe WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 153 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Im UG befindet sich das Behinderten-WC und die Garderobe

## Tür (Version 2.0.)

## Tür Eingang Abendkasse Richtung Fahrstuhl

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 223 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 950 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür Seiteneingang Saal

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 189 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 310 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 195 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür Untergeschoss zur Garderobe/Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 93 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Türen nebeneinander

## Tür zu Rang 2. Obergeschoss

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 189 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 310 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 205 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Fronteingang (links) zum Saal

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 194 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 277 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür Eingang Kartenkasse EMORE

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 75 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 101 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.