

Melkhus Ardestorf

Grauener Weg 3
21629 Neu Wulmstorf

Tel: 04168 / 9198714
Fax:

info@melkhus-ardestorf.de
www.melkhus-ardestorf.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Das Melkhus



Das Melkhus

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Besucherparkplatz](#), [Weg im Außenbereich](#)

ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle am Dorfteich](#), [Weg im Außenbereich](#)

Verkaufsraum mit Terrasse

Zugehörige Modulbögen: [Tresen im Melkhus](#), [Terrasse am Melkhus \(Außenbereich\)](#), [Weg im Außenbereich](#), [Tür zum Melkhus](#)

Waren

Zugehörige Modulbögen: [Waren im Melkhus](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Melkhus](#), [Weg im Außenbereich](#)

Besucherparkplatz



Besucherparkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Bushaltestelle am Dorfteich



Bushaltestelle 'Am Dorfteich'

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: nein.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Tresen im Melkhus



Tresen im Melkhus

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 170 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 123 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 123 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Terrasse am Melkhus (Außenbereich)



Terrasse

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 126 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 7 Tisch/Tische.

Öffentliches WC am Melkhus



Öffentliches WC am
Melkhus

Tür zum Öffentlichem WC am Melkhus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 73 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 8 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 17 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 57 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 60 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 57 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 105 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 85 cm tief.

Der Toilettensitz ist 45 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC keine Haltegriffe.

Es gibt rechts vom WC keine Haltegriffe.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 115 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 105 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Waren im Melkhus



Waren im Melkhus

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind nicht im Sitzen lesbar.

Weg im Außenbereich



Weg zum Melkhus



Weg zum Melkhus

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 24 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1,5 m.

Tür zum Melkhus



Tür zum Melkhus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 4 cm.
